

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЗАХИРАҲОИ ГЕНЕТИКӢ**



**ТАВСИЯНОМА
ОИД БА МУТОБИҚШАВИИ РАСТАНИҲОИ ШИФОБАХШ
ДАР ШАРОИТИ ВОДИГӢ
(Муродов Ш.С.)**



н. Рӯдакӣ – 2024

Муаллиф: Муродов Ш.С. н.и.б. ходими илмӣи Шуъбаи зироатҳои сабзавотӣ, полизӣ, дарахтони мевадиханда, ангур ва растаниҳои шифобахшӣ ММЗГ-и АИКТ.

Тавсияномаи мазкур тибқи лоиҳаи фармоишӣ амалӣ гардида таҳти мавзӯи “Ҷамъоварӣ ва омӯзиши намудҳои нодири растаниҳои шифобахши нишебҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор бо мақсади ғанӣ гардонидани коллексияи захираҳои генетикӣ”, РҚД: 0119ТJ00976 иҷро шуда, барои истеҳсолот аз он ҷумла: муассисаҳои фармасевтӣ ва хоҷагикҳое, ки бо парвариши растаниҳои шифобахш бо мақсади истеҳсол намудани ашёи хушкардашуда ва ташкили плантатсияҳои тухмии он машғуланд, пешбинӣ шудааст.

Дар тавсиномаи мазкур тавсифи умумӣ, хусусиятҳои биологию шифобахшӣ ва тарзи парвариши растаниҳои шифобахш пешниҳод шудааст.

Тавсиянома дар Шурои олимони Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ № 4 дар санаи 26.04.2024 барои чоп намудан тасдиқ карда шудааст.

**АКАДЕМИЯИ ИЛМҲОИ КИШОВАРЗИИ ТОҶИКИСТОН
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЗАХИРАҲОИ ГЕНЕТИКӢ**

Шуъбаи зироатҳои сабзавотӣ, полизӣ, дарахтони мевадиҳанда,
ангур ва растаниҳои шифобахш

**ТАВСИЯНОМА
ОИД БА МУТОБИҚШАВИИ РАСТАНИҲОИ ШИФОБАХШ
ДАР ШАРОИТИ ВОДИГӢ**



н. Рӯдакӣ – 2024

М У Н Д А Р И Ч А

1. Пешгуфтор.....	4
2. Мармарак - <i>Salvia sclarea</i> L.....	6
3. Мармараки доругӣ - <i>Salvia officinalis</i> L.....	7
4. Газнаи сагак - <i>Leonurus cardiac</i>	8
5. Ҳелба - <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.....	9
6. Қокутӣ - <i>Origanum vulgare</i> L.....	10
7. Панчагул - <i>Potentilla anserina</i> L.....	11
8. Зарпоша - <i>Tanacetum vulgare</i>	12
9. Бандак (хома) - <i>Ephedra intemedia</i>	13
10. Ниёзбу - <i>Mellisa officinalis</i> L.....	14
11. Бодиён - <i>Foeniculum vulgare</i> mill.....	15
12. Пиёзи анзур (<i>Allium</i> L.).....	16
Хулоса	17

Пешгуфтор

Афзоиши миқдори аҳоли, рушди соҳаҳои гуногуни истеҳсолот ва тағйирёбии иқлим на танҳо дар қаламрави ҷумҳуриамон, балки дар тамоми ҷаҳон таъсири манфии худро расонида истодааст, ки дар натиҷаи он костаҳои захираҳои табиӣ растанӣҳо ва гуногунии биологии онҳо дида мешавад.

То охири асри XIX аз растанӣҳои шифобахш омода намудани (Фитопрепаратҳо) барои табобати бемориҳо дар ҷои аввал меистод, аммо баъдтар доруҳои синтетикӣ ҷои растанӣҳои шифобахшро иваз намуданд. Бояд қайд кард, ки бо сабабҳои гуногун, аз ҷумла иқтисодиёт боз ҳам таваҷҷӯҳ ба растанӣҳои шифобахш зиёд гардида истодааст.

Бесабаб нест, ки имрӯз дар бозори доруворӣ миқдори доруҳои аз растанӣҳои шифобахш истеҳсол шуда тахминан 40 % умумии дорухоро ташкил мекунад ва ин раванд аз он далолат мекунад, ки ҳар сеюмин доруи дар бозори ҷаҳонӣ ба фуруш монда аз растанӣҳои шифобахш истеҳсол мешавад.

Тибқи маълумотҳо табиати кишварамон бо шарофати иқлими мусоид аз гуногунии биологӣ ниҳоят ғанӣ мебошад ва дар қаламрави он беш аз 1500 намуди растанӣҳои шифобахш мавҷуд мебошад, ки аз ин миқдор 150 тояш дар тибби анъанавӣ истифода бурда мешавад. Маълум аст, ки дар айни замон табобат бо ёрии маводҳои гуногуни гиёҳҳои шифобахш рӯз аз рӯз ривочу равнақ гирифта як қисми аҳолиро барои ҷамъоварии ашёи он шавқманд месозад. Аммо бояд қайд намуд, ки ҳангоми ҷамъоварӣ намудани ашёи растанӣҳо аксари шахсон ба мӯҳлат ва меъёри ҷамъоварии он риоя наменамоянд ва ин ҳодиса на танҳо ба камшавии захираҳои табиӣ растанӣҳои ҷамъоваришаванда меоварад, балки ба таназзули тадриҷии ҳок оварда расонида истодааст. Барои пешгирӣ намудани чунин ҳолат ба мо зарур аст, ки маълумоти саривақтиро доир ба мавҷудияти захираҳои ин ва ё он намуди растанӣ ба даст оварда тавонем, то ки гузаронидани чорабиниҳои гуногуни хоҷагидориро доир ба муҳофизат ва кумакрасонӣ ба азнавбарқароршавии табиӣ онҳо таҳия ва пешниҳод намоем. Одатан, чунин маълумотро бо роҳи гузаронидани таҳқиқоти илмӣ ва мониторинги ҳолати захираҳои мавҷудбуда ба даст оварда мешавад.

Дар даҳсолаҳои охир дар қаламрави ҷумҳуриамон як қатор корхонаҳои дорусозӣ таъсис дода шудаанд, ки бо мақсади таъмин намудани истеҳсолоти мазкур бо ашёи ватанӣ ва нигоҳ доштани гуногунии биологии захираҳои мавҷудбуда, киштзори сунъии

растаниҳои шифобахш аз манфиат дур нест. Аз ин лиҳоз баҳодиҳии намудҳои алоҳидаи растаниҳои нафъовар аҳамиятнок мебошад.

Барои фаъолияти устувории корхонаҳои дорусозии ҷумҳуриамон бо ашёи растаниҳои шифобахши ватанӣ ҷамъоварии миқдори кофии он лозим аст, ки ҳамзамон ҷамъоварии мазкур захираҳои табиӣ қаламрави кишварамонро ба косташавӣ наоварад. Аз ин лиҳоз, тадқиқот доир ба омӯзиши хусусиятҳои хоси биологии растаниҳои Мармарак - *Salvia sclarea* L., Мармараки доругӣ - *Salvia officinalis* L., Газнаи сагак - *Leonurus cardiac*, Хелба - *Trigonella foenum-graecum* L., Қоқутӣ - *Origanum vulgare* L., Панҷагул - *Potentilla anserina* L., Зарпоша - *Tanacetum vulgare*, Бандак (хома) - *Ephedra intermedia*, Ниёзбу - *Mellisa officinalis* L. ва пиёзакҳои анзур имконияти ташкили киштзорҳои сунъӣи он дар Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ ҳам мақсаднок ва ҳам самаранок мебошад.

Бо мақсади ғанӣ гардонидани коллексияи бонки Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ аз тухми растаниҳои шифобахши аз байн рафтаистода, ки барои истеҳсоли равғанҳои эфирӣ васеъ дар тиб, саноати атриёт, дорусозӣ ва хӯрокворӣ истифода бурда мешавад, дар рафти сафарҳои хизматӣ аз дараҳои Ғажнӣ, Оҷуки ноҳияи Варзоб ва Шамали шаҳри Ҳисор тухми растаниҳои нодиру маҳфузмонда, ки баъзеашон ба китоби сурхи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудаанд, ҷамъоварӣ карда шуда, сипас дар қитъаҳои таҷрибавӣ кишт карда шуда, таҳти омӯзиш қарор дода мешаванд.



**Маълумоти мухтасар доир ба растаниҳои шифобахше, ки дар
Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ парвариш карда мешаванд**

Мармарак –Шалфей мускатный - *Salvia sclarea* L.- Бо номҳои марвак, макмак, кампиргулак машҳур аст. Мармарак растани ду солаи алафӣ буда, ба оилаи лабгулҳо мансуб аст. Пояи рости дарозияш аз 20 то 130 см. барги дилшакл ё байзашакли думчадор, гули хушбӯии гулобӣ, сафед ё кабуд ва меваи қаҳваранги бурӣ мудаввар дорад.

Дар тиб қисми болоӣ, барг ва гули мармарак истифода мешавад, ки онҳоро дар моҳҳои август-сентябр чамъоварӣ карда, дар ҷойҳои сояи барҳавои шамолрас, хушк мекунанд. Гиёҳи хушкшударо дар кутиҳо ё халтаҳои коғазӣ то ду сол нигоҳ доштан мумкин аст.

Гиппократ ва Диоскорид марвакро «алафи муқаддас» шуморида онро барои безурёти тавсия медоданд.

Амирдавлат Амасиасий фармудааст, ки обҷӯши навдаю баргҳои мармарак ҳайзовар буда хусусияти подзахри дорад. Агар шираи онро нӯшанд ё ба захмҳо моланд шифо мебахшад. Обҷӯшаш забонгирифтагиро ё туталагии забонро рафъ месозад, хунбанд аст.

Агар бо обҷӯшаш баданро шӯянд хориши пӯстро нест мекунанд. Агар онро бо май омехта истеъмол намоянд, аз бемориҳои гурда, массона, сурфа, камкувватӣ фоида мебахшад.

Дар тиббӣ мардумӣ дамхӯрдаи гули мармаракро ҳангоми дилзанӣ, бемориҳои гулюю даҳон, шамолхурӣ ва ҳамчун руҳафзову ҳазми ғизо истифода мебаранд.

Ҷойи аз баргҳои хушкардаи он тайёр кардашударо ҳамчун исҳоловар, аракрону пешоброн истеъмол мекунанд. Куфтаи баргу гулашро барои муолиҷаи захмҳо ва меваашро барои муолиҷаи исҳоли хунин тавсия медиҳанд.



Расмӣ. Мармарак - *Salvia sclarea* L.

Мармараки доругӣ – Шалфей лекарственный - *Salvia officinalis* L. – Пояш чор қирра рости баландиаш аз 50 то 110 см бо навдаҳои сершумору муякчаҳои сафед пушонда шудааст. Баргҳои дарозу тухмшакл, хокистарранги - сабз, зич бо муякчаҳо пӯшидашудаанд. Гулаш бо гулчини кабудӣ-бунафшранг мешавад. Тухмаш аз 4-тухми дарозруяи тухмшакл, рангашон аз чигарии равшан бо сиёхчатоб иборат аст

Мармараки доругӣ ин як намуди мармараки бисёрсолаи аврупоист, ки ба шароити водии Ҳисор ва заминҳои он комилан мутобиқ шудааст. Он ҳам вазифаҳои ороишӣ ва ҳам шифобахширо иҷро мекунад, бо мақсади истеҳсоли равғанҳои эфирӣ он, ки васеъ дар тиб ва саноати атриёт истифода бурда мешавад, дар қитъаҳои таҷрибавии Маркази миллии захираҳои генетикии АИКТ парвариш карда мешавад

Абуалии Сино навиштааст, ки мармараки давои гурдаҳоро саҳт пок мекунад ва аз захми газидагии сағи девона судманд аст.

Бо мақсадҳои табобатӣ, баргҳои мармараки доругӣ барои кам кардани арақи бадан, инчунин обашро ғар- ғара кардан барои дарди гулӯ ва илтиҳобии холиғиҳои даҳон истифода мебаранд.

Тарзи истифодабарӣ:

2 қошуқи баргҳои мармараки доругӣ бо 2 пиёла оби чӯшонида рехта, 30 дақиқа тар кардан лозим аст. Дар зарфи болояш пушида, тоза (филтр) карда, дар як рӯз 3-4 маротиба ним пиёла гарм нушидан лозим.

Дар тиббӣ тибет онро барои муолиҷаи захмҳо ва дар Чин ҳангоми фишори баланди хун ва исҳоли хунин истифода мебаранд. Чойи аз баргҳои хушкардаи он тайёр кардашударо ҳамчун исҳоловар, аракрону пешоброн истеъмол меkunанд. Куфтаи баргу гулашро барои муолиҷаи захмҳо ва меваашро барои муолиҷаи исҳоли хунин тавсия медиҳанд.

Таркибаш аз витаминҳо бой буда имунитетро баланд менамояд, системаи асабро мустаҳкам ва хотираро беҳтар мекунад.



Расмӣ. Мармараки доругӣ - *Salvia officinalis* L.

Газнаи сагак – Пустырник сердечный - *Leonurus cardiac* – растани бисёрсола буда ба оилаи лабгулҳо мансуб аст. Пояи рости дар қисми болоиаш ба ҳар тараф паҳншуда дорад. Дарозии пояш то 2 м. мерасад. Танааш муякҳои бисёр дорад. Баргҳояш панҷашакл, дарозиашон то 14 см, барашон то 10 см ва гулҳои сурхи бунафш, баъзан сафеди дар поябарг ҷойгиршуда дорад. Мевааш байзашакл (2-3 мм.) мешавад.

Моҳҳои июн-июл (август) гул карда, август-сентябр мева мебаранд. Дар тиб баргу пояи газнаи сагакро истифода мебаранд. Қисми болоии пойро (30-40 см) бо баргаш чиди, дар ҷои соя хушк менамоянд. Агар дар ҷои хушку шамолрас нигоҳ дошта шавад, аз он то се сол истифода бурдан мумкин аст.

Баргашро айёми ҷамъшавии алкалоидҳо (май-июн) чидан лозим аст. Газнаи сагакро аз замони қадим истифода мебаранд. Мувофиқи маълумоти Амирдавлатам Амасиёни агар онро дар об бо ҷав ҷӯшонда ба болои омосҳо гузоранд онҳоро шифо мебахшад. Ғайр аз ин озаҳхоро рафъ месозад. Обҷӯшаш талҳои ғализро тунук мекунад.

Газнаи сагак фишори хунро паст карда, гардиши хунро мураккаб месозад ва ҳосияти нерубахшӣ дорад. Дар тибби Хитой меваи онро чун пешоброн, давои касалиҳои ҷашм (глаукома) ва баргашро барои муолиҷаи маразҳои пӯст ғоидабахш мешуморанд.

Газнаи сагак ҳамчун оромкунандаи кори асабҳо васеъ истифода мешавад. Онро барои суст кардани таҳрик, неврози қалбӣ ва фишори баланди хун истифода мебаранд.

Газнаи сагакро ҳангоми пайдо шудани дард дар торҳои асаби руй, касалии парадонтит (санги дандонҳо) ва ғайра истифода бурдан мумкин аст.



Расмӣ. Газнаи сагак - *Leonurus cardiac*

Ҳелба – Пажитник - *Trigonella foenum-graecum* L. - растани як сола буда, ба оилаи лубиёғиҳо - Fabaceae. дохил мешавад. Намояндагони машхуртарини растани Ҳелба (*Trigonella foenum-graecum*) ва пуст кабуд (*Trigonella caerulea*) мебошанд. Мувофиқи рӯйхати растаниҳо, ин навъ 95 намудро дар бар мегирад. Умуман, он дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон маъмул аст, аз ин рӯ, шумораи зиёди номҳо дорад. Ҳелба дар Аврупои ҷанубу шарқӣ, Ҳиндустон, Аргентина, Миср, Фаронса ва Марокаш мерӯяд, таъми хуши ҷолиб, каме талх ва бӯи махсус дорад, ки шабеҳи он нест.

Ҳелбаро бинобар бӯи пуршидат доштаниаш дар ҳама ҷо шинохтан ва парвариш кардан мумкин аст. Талаботаш ба гармӣ ва хоки гили зиёдтар мебошад.

Ҳелба мизочаш дар дараҷаи дувум гарм ва хушк аст. Хислатҳои шифобахши он: баргашро бихӯранд, моддаҳои бегонаро дар дохили бадан мепазонад ва барои хориҷ шудан муҳайё месозад, дарунро мулоим мекунад, моддаҳои шахшуда ва варамҳои дохилиро шифо мебахшад, пешоб ва ҳайзро раван менамояд, барои бемориҳои аз хуноки сарзада даво мебошад, сурфаеро, ки сабабаш сарди бошад, таскин медиҳад, варамии сипурз, дардҳои камар, ҷигар ва бачадонро дафъ мекунад, сардии хичак ва чакмезакро ба ислоҳ меоварад.

Барги онро куфта гузошта банданд, муйро мустаҳкам мекунад, моддаҳои зарарнокро пазонида, ба хориҷ шудан тайёр месозад, қуввати пушти камарро меафзояд, шушро қувват мебахшад.



Расмӣ. Ҳелба – *Trigonella foenum-graecum* L.

Қоқутӣ – Душица - *Origanum vulgare* L. – дар баъзе маҳалҳо бо номҳои марв, ҳамешабахор, севинак, субинак машҳур аст.

Қоқутӣ аз қабилҳои растаниҳои бисёрсола буда, дарозияш то 1 м мерасад. Тиррешааш ба решаҳои ба ҳар тараф паҳншуда дорад. Пояаш ростӣ чорпарайи сурхчатоб буда, баргҳояш дар баргпояҳои кутӯҳ ҷойгир шудаанд.

Паҳлуҳои барг ҳамвор ва баъзан дандонадор мешаванд. Гулҳои майдаи рангашон сурхчаи сафедчатоб дорад. Гулҳо дар охири поя гултоҷҳои зич ҳосил мекунанд. Моҳҳои май - июл гул карда, август-сентябр мева мебандад. Қоқутӣ дар даштҳо, доманайи кӯҳҳо, дар нишебии регзор дар канори ҷангалзор мерӯяд.

Дар тиб баргу пояи қоқутиро истифода мебаранд. Баргу пояашро ҳангоми гулкунӣ ҷамъоварӣ мекунанд. Дар ҷои сояи кушоди шамолрас хушк карда дар халтаҳои қоғазӣ ҷо мекунанд.

Қоқутиро чун маводи шифоӣ аз замонҳои қадим васеъ истифода мебарданд. Абумансури Муваффақ, қоқутиро барои муолиҷаи касалиҳои сипурз, ҷигар ва меъдаву рӯда фармудааст, ӯ асосан қоқутиро давои илтиҳоби ҷигару меъда нишон медиҳад.

Дар тиббӣ мардумӣ қоқутиро барои табobati касалиҳои муҳталиф аз ҷумла, барои кушодашавии иштиҳо, чун балғамронӣ пешоброн, ҳобовар, рафъкунандаи ғаму андӯҳ, барои муолиҷаи касалиҳои асаб, фишори баланди хун ва ғайра истифода мебаранд.



Расмӣ. Қоқутӣ - *Origanum vulgare* L.

Панчагул – Лапчатка - *Potentilla anserina* L. - онро зогпой ва борзад низ мегуянд.

Панчагул ба оилаи растаниҳои бисёрсола дохил мешавад. Пояҳои фурухамидаи борики дорад, ки дарозииашон то 80 см мерасад. Баргҳои дарози чудо-чудои пармонанд дорад.

Азбаски баргҳояш ба монанди панча аз як ҷо баромада ба ҳар тараф паҳн мешаванд, ба он панчагул ном додаанд. Паҳлуи баргҳо дандонҳои калон доранд.

Гулҳои хушбӯй, зарди баланди тока-тока дар гулпояҳои дароз ҷойгиршуда ва меваи байзашакл дорад. Панчагул аз моҳи май то июл гӯл карда, моҳҳои август-сентябр тухм мебандад.

Дар тиб мева, баргу поя ва решаи онро истифода мебаранд. Меваашро дар тирамоҳ, баргу пояашро дар айёми гулкунӣ ва решаашро аввали баҳор ё охири тирамоҳ ҷамъ мекунанд.

Абуалии Сино дар «Алқонун» фармудааст, ки панчагул хунравиро қатъ мекунад, ҷароҳат ва дарди буғумҳоро шифо мебахшад. Обҷӯши решааш дарди дандон, дамкардаи баргаш, ки 30 рӯз дар шароб нигоҳ дошта шудааст сардардро рафъ месозад.

Амирдавлат Амасиатси навиштааст, ки беҳреша ва решаи хушку куфташудаи он аз хунтуфкунӣ, исҳоли хунин, дарди руда, бавосири хунрез ғоидабахш аст. Шарбати он исҳоли музминро шифо мебахшад ва аз бемории музмини шуш нофеъ аст.

Дар тиббӣ мардумии тоҷик панчагул барои муолиҷаи бемории шуш, сил, хунтуфкунӣ, иллати ҷигару руда, илтиҳоби ҷигар, захми меъдаву руда, дар вақти пайдошавии дарди раҳм, хайзи дарднок ва муолиҷаи тарбод истифода мешавад.



Расмӣ. Панчагул - *Potentilla anserina* L.

Зарпоша – Пижма - *Tanacetum vulgare* – бо номҳои шайтонкоса ва косаи гадо мегӯянд.

Зарпоша ба оилаи астровидҳо дохил шуда, растани алафии бисёрсола мебошад. Дар саросари Аврупо, Туркия, Чопон, Корея, Амрикои Шимолӣ ва Осиёи Марказӣ мерӯяд, ки 167 намудро дар бар мегирад, аз ин 30 намудаш дар Руссия мерӯяд.

Баландии пояш 50-150 см, растани бӯи хос дошта пояҳои сершумор рости паҳлӯӣ шохадор мебошанд. Баргҳои алтернативии дарозруяк тухмдор бо 5-12 чуфти дарозрӯя, нугтез баргҳои поёни бошад нишастаанд. Гулҳои хурди мунтазам зарди ба мисли сабад чамъшуда мебошанд.

Зарпоша барои табобати бемории бавосир ва қабзият истифода мебаранд. Азбаски зарпоша хусусияти пешоброни дорад, онро барои бемориҳои масона ва гурдаҳо низ истифода мебаранд.

Ҳамчун доруи зидди антигелминт, 1/2 – 1/3 пиёла 2 – 3 бор дар як рӯз 15 дақиқа пеш аз хӯрок истеъмол намудан фоида бахш мебошад.

Ба чунин шахсон истеъмоли зарпоша ман аст.

- занони ҳомиладор (бо сабаби хатари бачапартоӣ)
- кӯдакони хурдсол (то 9 сола)
- дар ҳолати санг будан дар талхадон
- захм будан дар меъда
- беморони гипертония (фишорбаландӣ)



Расмӣ. Зарпоша - *Tanacetum vulgare*

Бандак (хома) - Эфедра средня - *Ephedra intermedia* – гиёҳи бисёрсола буда, онро инчунин чилбанд, бандак, буғумбанд, ва пои кафтар низ мегуянд.

Баландияш то 30- 40 см буда, ба оилаи чилбандиҳо мансуб аст. Ду навъи поя спораовар (самаровар) нашвӣ (бесамар) дорад. Пояи самаровари чилбанд ростӣ бешоҳу барг, бур ё сурхтоби сершира буда, хушаи спорадор дорад. Аввалҳои баҳор қад кашида, баъди расидани спора апрел - май хушк мешавад. Пояи нашвии чилбуғум рост ва сабзи сершоҳ буда аз 6 то 12 банд дорад ва то 60 см қад мекашад.

Қисмати доругии чилбанд пояю шохчаҳои сабзи он мебошад. Онро дар тамоми фасли тобистон, ҳангоми ҳавои хушк ҷамъоварӣ менамоянд, зеро намноки гиёҳро зуд сиёҳ мегардонад. Баъд аз ҷамъ кардан, шохҳои зардшуда ва дигар узвҳои вайроншудаи растаниро ҷудо карда, қисми тозаи онро дар ҷои хушк гарми шамолрас хушк мекунанд. Растаниҳои хушкшударо дар ҳалта ё қуттиҳои коғази ҷой дода, аз он муддати 4 сол истифода мебаранд.



Расмӣ. Бандак - *Ephedra intermedia*

Ниёзбу - Лимоник (мелиса) - *Mellisa officinalis* L. – Онро ниёзбу, бодранчбуя, райхони кухӣ ва лимукаҳак низ мегуянд. Гиёҳи бисёрсолаи атрогини хушбуест, ки ба оилаи лабгулҳо мансуб аст. Пояи чорқираи рости сершохчаи бо муякҳои маҳин пушида шудааст, баландиаш аз 50 то 120 см. мерасад. Баргаш байзшакл буда, парраҳояш дандони арраро мемонад.

Гулаш майдаи зардфом, гулобӣ ё сафед мешавад. Мевааш байзашакли бурнамо буда, дар ғилофакҳо пухта мерасад. Дар моҳҳои июн-июл гул мекунад ва июл-август мева мебандад.

Ниёзбуро аз замонҳои қадим ҳамчун растании шифой истифода мебарданд. Абумансури Муваффақ менависад, ки «Бодранчбуя» ҳафаконро, ки аз хунукӣ сар мезанад, неқ буда, тарсу дилтангиро рафъ менамояд, дилро қавӣ мегардонад. Инчунин, дахонро соф, яъне хушбӯй намуда, балғамро рафъ менамояд, ба чашмон нур бахшида иллати меъдаву чигарро шифо мебахшад.

Абуалии Сино менависад, ки ниёзбу андар дараҷаи дуввум гарму хушк аст. Ниёзбу зехро рушан, дахонро хушбӯй, рухро орому болида, кувваи ҳазми ғизоро дар меъда афзун менамояд.

Ниёзбуро инчунин дар тиббӣ мардумӣ васеъ истифода мебаранд. Аз ҷумла М. Ҳочиматов (1989) менависад, ки дар тиббӣ мардуми тоҷик баргҳои хушк кардашудаи ниёзбуро ҷой карда ҳар сахар як пиолагӣ ҳамчун иштиҳоовар менӯшанд.



Расмӣ. Ниёзбу - *Mellisa officinalis* L.

Бодиён - Фенхель обыкновенный - *Foeniculum vulgare* mill - Растани як ё бисёрсола буда, баландиаш аз як то ду метр мерасад, ба оилаи чатргулҳо дохил мешавад. Решааш ғафсу камшохи пармашакл аст. Гулаш хурд ва зарди баланд буда дар моҳҳои июн-август мешукуфад. Меваи бодиён цилиндршакл буда (дарозиаш 10-14мм, бараш 3-4мм), моҳи сентябр пухта мерасад.

Меваҳои бодиёно асосан барои истиҳсоли равғани эфирӣ истифода мебаранд, ки 60% онро анетол ташкил медиҳад. Анетол дар саноати дорусозӣ, хӯрокворӣ ва собунпазӣ васеъ истифода мешавад.

Бодиён ҳамчун растании шифобахш аз қадимулаём маъмул аст. Мувофиқи навиштаҳои Абумансури Муваффақ, бодиён шири модаронро афзуда, обравии чашмҳоро боздошта, нури онҳоро меафзояд. Ширази бодиён ба бемории чигар ва захмҳо судбахш аст. Тухму решааш дами рӯдахоро паст карда, бодро меронад.

Бодиён пешоб ва хуни ҳайзро битезонад, бодиён барои муолиҷаи касалиҳои чашм, банди пешоб, санги пешобдон, чакидани пешоб, илтиҳоби пардаи луъоби меъда (гастрит) суд бахшад. Агар беҳи бодиёно ро тухмаш бихӯранд шикамро бибандад.

Мевааш дарди чашмро шифо бахшида, шири модаронро зиёд мекунад. Обҷӯши решааш пешоброн буда, сангҳои обғахро майда карда бандҳои чигарро мекушояд.

Дар тиббӣ мардумӣ асосан реша, мева ва шоҳу барги он истифода бурда мешавад. Аз баргу гули хушкӣ он чой, аз решаву мевааш обҷӯш тайёр карда, онро ба беморони ихтилоҷӣ руда, дарди меъда мефармоянд. Тухми бодиёно барои табобати касали чигару талҳадон истифода мебаранд, Истеъмоли меваи бодиён ба беморони дарди сар даво мебахшад.



Расмӣ. Бодиён - *Foeniculum vulgare* mill

Пиёзи анзур (*Allium L.*) - Растании бисёрсолаи алафи буда ба оилаи чатргулҳо мансуб буда, баландии пояаш то 80 см мерасад. Дорoi як бехпиёзи гирдшакл буда давраш 2-4 см ро ташкил медиҳад ва бо пустлохи нуқрафом печида шудааст. Гулҳояш дар шакли чатр чамъ омадаанд ва дар моҳи апрел шукуфта, моҳи июн тухм мебаранд.

Ғайр аз ин муайян гардидааст, ки ба гурӯҳи пиёзи анзур инчунин як идда пиёзҳои ёбонӣ дигар, ки аз рӯи хусусиятҳои биологӣ морфологияшон ба ҳам монанданд аз ҷумла пиёзи сернава *Allium stipitatum Regel.*, пиёзи Суворовӣ *Allium suvorovii Regel.*, пиёзи азимҷуса *Allium giganteum Regel.* ва пиёзи намуди Ошанин *Allium oschaninii* дохил мешаванд.

Барои табобат асосан бехпиёзи онро истифода мебаранд. Барои ин бехпиёзашро дар моҳҳои апрел ва май ҷамоварӣ намуда дар шарoити хона хушк мекунанд ва пас онҳоро дар зарфҳои шишагин ва халтаҳои қоғазӣ то 3 сол нигоҳ медоранд.

Дар тиббӣ мардуми онро барои муъолиҷаи зиёда аз си намуди бемори истифода мебаранд. Аз ҷумла онро барои табобати саратони майнаи сар, нерӯбахшии биной, бемории сар, дарди нимсара (мeгрен), фалачи асаби рӯй, бемориҳои роҳҳои нафас, шамолхӯри, сурфаи музмин истифода мебаранд.

Онро инчунин, ҳамчун маводи иштиҳоовар, таъкият бахши меъда, пешоброн, ҳазмовари ғизо, илтиҳоби пешобдон, санги пешобдону гурдаҳо, буғумдард, балғамкан ва инчунин барои табобати безуриётии занону мардон ҳамчун нерӯбахшу қувватбахш барои мардони сустмиён истифода мебаранд.

Дар замони мо ин навъи пиёзҳо асосан ҳамчун растании ороишӣ барои чатргулҳои бениҳоят зебоашон истифода мешаванд. Бехпиёзҳояшон бошад аслан маззаи шалғамчаро дошта онҳоро дар шакли тару тоза истеъмол намудан мушкил аст, зеро, ки аз онҳо бӯйи нофoрам, ки бо диаллилдишлфидҳои таркиби рағани атрияш ва сапонинҳои он вобастагии зиҷ доранд ба амал меояд. Ҳангоми консервакунонӣ бошад ин маводҳо вобаста банигоҳ доштани бехпиёзакҳо дар маҳлули намакин муддати 30 -50 рӯз хориҷ гашта онҳо хушхӯр мегарданд.



Расмӣ. Пиёзи анзур (Allium L.)

ХУЛОСА

Дар тавсияномаи мазкур оид ба ҷамъоварӣ, нигоҳдории тухмиҳо, ташкил додани коллексияҳо (плантатсияҳо), ғанӣ гардонидани фонди захираҳои генетикии Бонки миллии генетикӣ ва омӯзиши аломатҳои биологии намудҳои растаниҳои шифобахш ва намудҳои пиёзи анзур пешниҳод шудааст.

Тухмиҳое, ки ҷамъоварӣ карда мешаванд, пас аз омӯзиш дар генбанки ММЗГ нигоҳ дошта мешаванд, ки дар оянда ҳамчун маводи аввалия барои ташкил намудани плантатсияҳо ба генетикҳо, селекционерҳо, муассисаҳои илмӣ тадқиқотӣ ва хоҷагӣҳое, ки бо парвариши растаниҳои шифобахш машғуланд, хизмат менамояд.





Марказ - 2024